DAKGOOT 250.11 BAKGOOT



Bestektekst

Dubbelwandige kunststof goot met een strakke gootlijn. Buitenwerkse maat 250 x 250mm naadloos, naadloos tot 18000mm. Goot leverbaar in de kleur RAL 9016 (wit) en RAL 9001 (crèmewit). Andere kleuren op aanvraag.

Detail 250.33

De Bakgoot prefab geleverd met plafondplaat bevestigd aan de dakplaat.

Detail 250.34

De Bakgoot prefab geleverd met plafond-plaat bevestigd aan de gootplank m.b.v. montagebeugels.



Detail 250.10/nieuwbouw

De Bakgoot snel gemonteerd aan de dakplaat m.b.v. 6,5 x 65mm montageschroef.



Detail Kantelbare goot voor casco bouw

Al tijdens de bouw wordt het hemelwater goed afgevoerd. Informeer naar de mogelijkheden.



Detail 250.11/renovatie

De Bakgoot als renovatiedetail direct aan de muurplaat bevestigd.

Detail 250.31

De Bakgoot direct aan de gootplank gemonteerd m.b.v. gootbeugel.

Download de detailtekeningen op www.patentgoot.nl/detail250

DAKGOOT 250.11 BAKGOOT

Detail 250.03



Detail 250.04



Detail 250.39



Detail 250.35



Detail 250.13



Detail 250.14



Detail 250.16



Fax (0599 - 417170) of mail (info@polytech.nl) uw bouwtekening voor advies en een offerte op maat.

Detail 250.01

Detail 250.08



Perfecte aansluiting van dakoverstek aan de dakgoot m.b.v. een hoeklas aan de PatentGoot. Als afsluiting eindkap.

Detail 250.08A

Perfecte aansluiting van dakoverstek aan de dakgoot m.b.v. een hoeklas aan de PatentGoot. Als afsluiting dubbele hoeklas.

Detail 250.40



Detail 250.17

Praktijkvoorbeelden